

DIE HESSENGARAGE FÜHRT SIE IN DIE ELEKTROMOBILITÄT.

**Limitierte Sonderaktion
50 Fahrzeuge**




Abbildung zeigt StreetScooter Pickup OWS in weiss.




Abbildung zeigt StreetScooter WORK L Pickup.

STREETSCOOTER PICK UP OWS, 20kWh Batterie in kommunalorange mit orangenen Rundumleuchten

Technische Daten

Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Reichweite	118 km (NEFZ), 80 km (post approved)
Motor	Permanentmagnetenergie
Getriebeart	Synchronmaschine (PMSM)
Antriebsart	Einstufiges Getriebe mit Differential
Spitzen-/Dauerleistung	Frontantrieb 48 kW/38 kW
Leergewicht ¹	1.460 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.180 kg
Gesamtzuladung	720 kg
Fahrzeug (L/B/H)	4,741/2,087 (über Spiegel)/1.859 mm
Außenmaße Aufbau (L/B/H)	2,127/1,807/600 mm
Nutzliche Aufbau (L/B/H)	2,130/1,759/600 mm
Batterietyp	Li-Ion
Batteriekapazität	20 kWh
Aufladung	Ladesäule (230 V, einphasig, 16 A) nicht im Lieferumfang enthalten
Ladedauer	4,5 Std. (0%-80%) 7 Std. (0%-100%)

Unser Preis

34.950,00 EUR netto

Leasingangebot²

Laufzeit:	24 Monate
Laufleistung p. a.:	15.000 km
Leasing-Sonderzahlung (Umweltbonus nutzen!)	2.000 EUR
Leasingrate	99,00 EUR netto
Leasingangebot zzgl. 290 EUR Fracht-/Broschürenkosten, optional: Referenzservice, Wartungsvertrag und Schadenmanagement, Optionale Wallbox für nur zzgl. 1.250,00 EUR.	

STREETSCOOTER WORK Pickup L, 30kWh Batterie

Technische Daten

Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Reichweite	167 km (NEFZ), 80 km (post approved)
Motor	Permanentmagnetenergie
Getriebeart	Synchronmaschine (PMSM)
Antriebsart	Einstufiges Getriebe mit Differential
Spitzen-/Dauerleistung	Frontantrieb 48 kW/38 kW
Leergewicht ¹	1.710 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.600 kg
Gesamtzuladung	890 kg
Fahrzeug (L/B/H)	5,840/2,087 (über Spiegel)/1.859 mm
Innen (L/B/H)	3,177/1,757/400 mm
Batterietyp	Li-Ion
Batteriekapazität	30 kWh
Aufladung	Ladesäule (230 V, einphasig, 16 A) nicht im Lieferumfang enthalten
Ladedauer	8 Std. (0%-80%) 10 Std. (0%-100%)

Unser Preis

35.950,00 EUR netto

Leasingangebot²

Laufzeit:	24 Monate
Laufleistung p. a.:	15.000 km
Leasing-Sonderzahlung (Umweltbonus nutzen!)	2.000 EUR
Leasingrate	149,00 EUR netto
Leasingangebot zzgl. 290 EUR Fracht-/Broschürenkosten, optional: Referenzservice, Wartungsvertrag und Schadenmanagement, Optionale Wallbox für nur zzgl. 1.250,00 EUR.	




Abbildung zeigt StreetScooter WORK BOX.




Abbildung zeigt StreetScooter WORK BOX L.

STREETSCOOTER WORK BOX, 20kWh Batterie

Technische Daten

Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Reichweite	118 km (NEFZ), 80 km (post approved)
Motor	Permanentmagnetenergie
Getriebeart	Synchronmaschine (PMSM)
Antriebsart	Einstufiges Getriebe mit Differential
Spitzen-/Dauerleistung	Frontantrieb 48 kW/38 kW
Leergewicht ¹	1.440 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.180 kg
Gesamtzuladung	740 kg
Nutzvolumen Kofferaufbau	4,3 m³
Fahrzeug (L/B/H)	4,709/2,087 (über Spiegel)/2.039 mm
Batterietyp	Li-Ion
Batteriekapazität	20 kWh
Aufladung	Ladesäule (230 V, einphasig, 16 A) nicht im Lieferumfang enthalten
Ladedauer	4,5 Std. (0%-80%) 7 Std. (0%-100%)

Unser Preis

35.950,00 EUR netto

Leasingangebot²

Laufzeit:	24 Monate
Laufleistung p. a.:	15.000 km
Leasing-Sonderzahlung (Umweltbonus nutzen!)	2.000 EUR
Leasingrate	99,00 EUR netto
Leasingangebot zzgl. 290 EUR Fracht-/Broschürenkosten, optional: Referenzservice, Wartungsvertrag und Schadenmanagement, Optionale Wallbox für nur zzgl. 1.250,00 EUR.	

STREETSCOOTER WORK BOX L, 30kWh Batterie

Technische Daten

Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Reichweite	167 km (NEFZ), 80 km (post approved)
Motor	Permanentmagnetenergie
Getriebeart	Synchronmaschine (PMSM)
Antriebsart	Einstufiges Getriebe mit Differential
Spitzen-/Dauerleistung	Frontantrieb 48 kW/38 kW
Leergewicht ¹	1.640 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.600 kg
Gesamtzuladung	960 kg
Nutzvolumen Kofferaufbau	8 m³
Fahrzeug (L/B/H)	5,784/2,087 (über Spiegel)/2.347 mm
Batterietyp	Li-Ion
Batteriekapazität	30 kWh
Aufladung	Ladesäule (230 V, einphasig, 16 A) nicht im Lieferumfang enthalten
Ladedauer	8 Std. (0%-80%) 10 Std. (0%-100%)

Unser Preis

42.950,00 EUR netto

Leasingangebot²

Laufzeit:	24 Monate
Laufleistung p. a.:	15.000 km
Leasing-Sonderzahlung (Umweltbonus nutzen!)	2.000 EUR
Leasingrate	149,00 EUR netto
Leasingangebot zzgl. 290 EUR Fracht-/Broschürenkosten, optional: Referenzservice, Wartungsvertrag und Schadenmanagement, Optionale Wallbox für nur zzgl. 1.250,00 EUR.	

¹ StreetScooter beteiligt sich am Umweltbonus durch die Reduzierung des Eigenbetrags der Automobilindustrie in Höhe von EUR 2.000,00 je Fahrzeug. Der Bundesanteil am Umweltbonus (2.000,00 EUR je Fahrzeug) ist vom Käufer eigenständig und fristgerecht nach den Verfahrensvorschriften der Umweltbonus-Richtlinie zu beantragen. Ebenso ist die Förderung „saubere Luft“ in der Leasingrate bereits berücksichtigt und muss daher an die Leasinggesellschaft abgetreten werden. Das Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75 kg sowie sämtliche erforderlichen Rückstellungen.
² Ein freiblebendes Leasingangebot der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH ausschließlich für Gewerbetreibende. Beispielfahrzeuge, Änderungen vorbehalten. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Einzeleasingangebot. Alle Preise zzgl. MwSt. Gültigkeit für Lagerfahrzeuge solange Vorrat reicht. Stand 11/2018.



STREETSCOOTER


Hessengarage

**Autohaus Hessengarage GmbH
Riederwald
Am Riederbruch 8
60386 Frankfurt**

Ihr Ansprechpartner:
Badr Chennouf
Tel.: 069 420987-18
Fax: 069 420987-9218
E-Mail: b.chennouf@hessengarage.de

www.hessengarage.de
Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland


Echte Power, rein elektrisch.



StreetScooter ist
ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group

 **STREETSCOOTER**

Clever e-Mobility for work



STREETSCOOTER


Innovation ist unser Antrieb

Das Unternehmen StreetScooter wurde 2010 im Umfeld der RWTH Aachen gegründet. Das seitdem konsequent verfolgte Ziel ist, Elektromobilität bereits ab kleinen Stückzahlen wirtschaftlich attraktiv zu gestalten – und somit Ökonomie und Ökologie miteinander zu verbinden. Bereits heute ist StreetScooter ein wichtiger Bestandteil zukunftsweisender Hottelösungen in Deutschland und der führenden Hersteller rein elektrischer Nutzfahrzeuge in Europa. Am Standort Aachen werden Nutzfahrzeuge mit 100 % Elektroantrieb entwickelt und produziert. Der Fokus lag zunächst auf Fahrzeuglösungen für die Zustellung der sogenannten „letzten Meile“.

Wir denken innovativ von Anfang an. Bereits unser erstes Elektrofahrzeug konnten wir dank moderner Entwicklungs- und Produktionsansätze nach weniger als 18 Monaten Entwicklungszeit auf der IAA 2011 präsentieren. Dabei erreichten wir die Halbierung der Entwicklungszeit, die Reduzierung der Kosten um bis zu 90 % und entwarfen eine modulare Fahrzeugarchitektur.

Seit 2014 sind wir ein Tochterunternehmen der Deutsche Post DHL Group. Das gestiegene Umweltbewusstsein sowie strengere Vorschriften für die Abgasemission bei Verbrennungsmotoren machen unsere elektrischen Nutzfahrzeuge

zu einem wichtigen Bestandteil zukunftsweisender Hottelösungen – sowohl bei kommunalen Einrichtungen, Logistikunternehmen oder dem deutschen Mittelstand.



STREETSCOOTER

Die Natur als Vorbild

Industrialisierung und Mobilität stellen uns vor globale Herausforderungen. Insbesondere in den urbanen Zentren erwachsen schon heute zunehmende Probleme in den Bereichen Umweltverschmutzung und Lärmbelastung. Darüber hinaus ist ein schonender Umgang mit den Ressourcen auf unserem Planeten erforderlich.

Es obliegt unserer Verantwortung, bereits heute Lösungen bereitzustellen, um die Zukunft für nachfolgende Generationen zu sichern. Alle Mitarbeiter bei Streetscooter stellen sich dieser Verantwortung. Gemeinsam haben wir eine Lösung für den Nutzfahrzeugbereich entwickelt und sind heute der führende Anbieter von rein elektrischen Nutzfahrzeugen in Deutschland. Bei der Entwicklung und Produktion legen wir großen

Wert auf recycelbare Materialien und ganz besonders auf wichtige Funktionen wie Leichtigkeit und Robustheit. Die große Innovation steckt in der intelligenten Verbindung all dieser Faktoren zu einem durchdachten Gesamtkonzept.

Die Ingenieurelfung ist ein besonderer Fokus bei Streetscooter. Unsere Mission ist stets Produkte zu entwickeln, die Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen. Hierbei können wir viel von der Natur lernen.

„Das Klima schützen und zugleich ein robustes Nutzfahrzeug bauen. Wir haben's gemacht!“



STREETSCOOTER

Stabil

In enger Kooperation mit der RWTH Aachen und unter Nutzung modernster Computertechnik, innovativer Materialien, aber auch zukunftsweisender Produktionsverfahren erreichen wir Elektrofahrzeuge mit reduziertem Gewicht und maximaler Tragfähigkeit.

Modular

Ganz egal ob Sie für Ihre Verwendung einen Kofferradbau oder eine Fritsche benötigen – die Konstruktion unserer Fahrzeuge lässt eine optimale Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse zu.

Robust

Geschallen für die anpassungsfähige Ausgestaltung – das robuste, leichtbauweise und modulare Konzept unserer Elektrofahrzeuge aus dem modulare System ermöglicht zudem einfache und schnelle Reparaturen.

Effizient

Mit unserer langjährigen Entwicklungserfahrung optimieren wir Reichweite, Zuladung, Volumen und Kosten ständig für Ihre unterschiedlichen Anwendungen, wie zum Beispiel im Zustellbereich der Deutschen Post DHL Group.

CLIVER E-MOBILITY FOR WORK

Vorreiter



URPN 3 PROJEKTPARTNER

Perfekte Nutzfahrzeuge für die Stadt

Die StreetScooter-Produktpalette bietet starke, rein elektrische Arbeitstiere. Das beweist der tägliche Einsatz bei der Deutsche Post DHL Group, die die Fahrzeuge jeden Tag auf neue Harte- test in deutschen Städten unterzieht.

Unsere Nutzfahrzeuge überzeugen durch eine praktische und zugleich robuste Bauweise für den anspruchsvollen Arbeits-

alltag. Mit Reichweiten von bis zu 150 km (WORK, Post approved), bzw. 35 und 30 km (WORK bike und WORK Trike) sind sie perfekt für den Einsatz im urbanen Umfeld geeignet. Dank kurzer Ladezeiten sind sie über Nacht wieder aufgeladen und bereit für den nächsten Einsatz.

Und das Besondere: Wir beraten Sie individuell und stellen gemeinsam mit

Ihnen Ihren eigenen WORK zusammen. Natürlich unterstützen wir Sie auch bei der Planung und Einrichtung der Ladeinfrastruktur.

Unser Leistungswort sprechen: Wir bieten ein bundesweit flächendeckendes und betriebserprobtes Service- und Wartungsnetz – mit langjähriger Erfahrung in der Elektromobilität.



BOX

Unser „Klassiker“ mit geräumigem Kofferraum. Das Kofferraum ist für optimale Beladbarkeit von der Seite zugänglich. Das weitere inklusive: Eine Rückfahrkamera.




Pure

WORK Pure ist das Modell für Individualisten. Hier können Sie den Fahrzeugaufbau nach Ihren eigenen Wünschen gestalten. Auch erhältlich in Charge.



Pickup

Die geräumige und robuste Ladefläche bietet Platz für alles, was man für die Arbeit braucht. Die drei Seitenwände können heruntergeklappt werden.




Pedelecs

Flink, kraftvoll, leicht und wenig – unsere Pedelecs eignen sich ideal für den Einsatz in der Innenstadt und bieten dank ihrer geräumigen Taschen viel Platz.

STREETSCOOTER


IN P.WORK

Ein sauberes Arbeitstier




Durchgefärbte
Kunststoffkarosserie
Strapazierfähig und
reparaturfreundlich

Große
Schiebetüren
Beidseitig einfach zu
be- und entladen



Kraftvoller
Elektromotor
85 km/h Höchstgeschwindigkeit

Robuste Bauweise
Damit kleine Unfälle keine
großen Auswirkungen haben



Ergonomie
Für mehr Effizienz
im Arbeitsalltag

Elektronische
Stabilitätskontrolle
Damit Ihr WORK auch
in brenzligen Situationen
sicher in der Spur bleibt

Heckkamera
Für optimales
Rangieren


STREETSCOOTER

STREETSCOOTER

Sie benötigen Ladeinfrastruktur: Wir beraten Sie gerne.

Wir lassen Sie auch bei der Ladeinfrastruktur nicht allein und beraten Sie gerne, um mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für Ihre individuellen Anforderungen zu finden. Ob das Laden zu Hause an einer Wallbox oder der komplexe Aufbau von Ladeinfrastruktur mit intelligenten Lösungen an Ihrem Firmenstandort, wir bieten Ihnen professionelle Unterstützung an. So können Sie sicher sein, dass Ihre Streetscooter jederzeit fahrbereit sind.


Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Planung und in der Umsetzung: bundesweit haben wir bereits über 6.500 Ladepunkte installiert, so dass wir mit viel Praxiserfahrung und technischem Know-how gerne beratend zur Seite stehen



STREETSCOOTER

CLEVER E-MOBILITY FOR WORK

Nachhaltig



THE REALITY OF VERTEILUNG, MOBILITÄT UND ÖKONOMIE

Klimaschutz „Made in Germany“


Elektrofahrräder stellen eine zentrale Lösung für den Klimaschutz weltweit dar. Streetscooter macht die Umstellung im Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge einfach – denn wir bieten alle Leistungen aus einer Hand.

Am Entwicklungs- und Produktionsstandort Aachen arbeiten Ingenieure mit allen Servicebereichen eng zusammen. Streetscooter ist kein traditionelles Automobilunternehmen aus dem Zeitalter der Benzin- und Dieselmotoren. Wir sind bereits heute ein cleverer und zukunftsweisender Hersteller von E-Nutzfahrzeugen. Seit der Unternehmensgründung 2011 konzentrieren wir uns bei Streetscooter darauf, den Unternehmen, Kommunen und Institutionen reine Elektrofahrzeuge für den Arbeitsalltag zu bieten. Von der Entwicklung unserer eigenen Serienpro-

duktion bis zum Powermanagement stellt ein Ziel für uns im Vordergrund: ein modernes Produkt, das Ökologie mit Ökonomie verbindet und das für den Alltag im Fuhrparkmanagement 'eif' ist.

Sie wollen CO₂-freie Fahrzeugkonzepte und öffentlichkeitswirksam den Klimaschutz vorantreiben? Dann sind wir die erprobte Lösung. Als Unternehmen der Deutschen Post DHL Group haben wir ein Elektrofahrzeug für den anspruchsvollen Postbetrieb entwickelt, das seit 2015 in Serienproduktion ist und täglich in der Zustellung bei der Deutsche Post DHL Group einem Härte-Test unterzogen wird. Dabei überzeugt unser WORK im abwechslungsreichen Post-Alltag.

„Unsere Leistung ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Mobilität bei Nutzfahrzeugen – bereits heute.“



STREETSCOOTER

FAHRZEUGKLASSE: LEICHTES NUTZFAHRZEUG (N1)

WORK



WORK Box

① Batterie	23 kWh	40 kWh
Batteriekapazität	23 kWh	40 kWh
Leistung	43 kW	43 kW
Leistung	43 kW	43 kW

② Key facts	85 km/h	85 km/h
Maximalgeschwindigkeit	85 km/h	85 km/h
Reichweite	173 km	222 km
Reichweite	173 km	222 km

③ Gewicht	1.450 kg	1.950 kg
Gesamtgewicht	1.450 kg	1.950 kg
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW

④ Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW



WORK Pure

① Batterie	23 kWh	40 kWh
Batteriekapazität	23 kWh	40 kWh
Leistung	43 kW	43 kW
Leistung	43 kW	43 kW

② Key facts	85 km/h	85 km/h
Maximalgeschwindigkeit	85 km/h	85 km/h
Reichweite	173 km	222 km
Reichweite	173 km	222 km

③ Gewicht	1.450 kg	1.950 kg
Gesamtgewicht	1.450 kg	1.950 kg
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW

④ Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW



WORK Pickup

① Batterie	23 kWh	40 kWh
Batteriekapazität	23 kWh	40 kWh
Leistung	43 kW	43 kW
Leistung	43 kW	43 kW

② Key facts	85 km/h	85 km/h
Maximalgeschwindigkeit	85 km/h	85 km/h
Reichweite	173 km	222 km
Reichweite	173 km	222 km

③ Gewicht	1.450 kg	1.950 kg
Gesamtgewicht	1.450 kg	1.950 kg
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW

④ Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW

FAHRZEUGKLASSE: LEICHTES NUTZFAHRZEUG (N1)

WORK L



WORK Box

① Batterie	40 kWh	40 kWh
Batteriekapazität	40 kWh	40 kWh
Leistung	43 kW	43 kW
Leistung	43 kW	43 kW

② Key facts	85 km/h	85 km/h
Maximalgeschwindigkeit	85 km/h	85 km/h
Reichweite	173 km	222 km
Reichweite	173 km	222 km

③ Gewicht	1.450 kg	1.950 kg
Gesamtgewicht	1.450 kg	1.950 kg
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW

④ Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW



WORK Pure

① Batterie	40 kWh	40 kWh
Batteriekapazität	40 kWh	40 kWh
Leistung	43 kW	43 kW
Leistung	43 kW	43 kW

② Key facts	85 km/h	85 km/h
Maximalgeschwindigkeit	85 km/h	85 km/h
Reichweite	173 km	222 km
Reichweite	173 km	222 km

③ Gewicht	1.450 kg	1.950 kg
Gesamtgewicht	1.450 kg	1.950 kg
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW

④ Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW



WORK Pickup

① Batterie	40 kWh	40 kWh
Batteriekapazität	40 kWh	40 kWh
Leistung	43 kW	43 kW
Leistung	43 kW	43 kW

② Key facts	85 km/h	85 km/h
Maximalgeschwindigkeit	85 km/h	85 km/h
Reichweite	173 km	222 km
Reichweite	173 km	222 km

③ Gewicht	1.450 kg	1.950 kg
Gesamtgewicht	1.450 kg	1.950 kg
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW

④ Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Maße (L x B x H)	4.300 mm	4.300 mm
Leistung	220 kW	220 kW
Leistung	220 kW	220 kW

STREETSCOOTER

STREETSCOOTER

FAHRZEUGKLASSE: LEICHTES NUTZFAHRZEUG (N1)

WORK & WORK L




	WORK Pure	WORK Pickup	WORK L Pure	WORK L Pickup
② Exterieur				
Bauweise	23x30x	23x30x	43x30x	43x30x
Anbauhöhe	1875 mm	1875 mm	1875 mm	1875 mm
Lademaß	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm
① Interieur				
Nachgeladene Daten	85 kWh	85 kWh	85 kWh	85 kWh
Reichweite	230 km	230 km	230 km	230 km
Motor	100 kW	100 kW	100 kW	100 kW
Getriebe	1-Gang	1-Gang	1-Gang	1-Gang
Achsbauart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Sphären/Flurabteilung	100 kW	100 kW	100 kW	100 kW
④ Chassis				
Chassis	100 kW	100 kW	100 kW	100 kW
Zählzeiger/Geschwindigkeit	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h
Gesamtladung	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
⑤ Elektronik				
Leistung	100 kW	100 kW	100 kW	100 kW
Anbauhöhe	1875 mm	1875 mm	1875 mm	1875 mm

① Die Reichweite wird bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h angegeben.
② Die Leistung wird bei einer Drehmoment von 100 Nm angegeben.
③ Die Reichweite wird bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h angegeben.

WORK /WORK L (PURE / PICKUP / BOX)

Ausstattung

INTERIEUR	FUNKTIONS-AUSSTATTUNG	SICHERHEITS-AUSSTATTUNG	KOMFORT-INSTRUMENT
- Infotainment-System (Radio, Bluetooth-Freisprechfunktion, Rückfahrkamera, Navigationsfunktion) - Starthilfe - Dachinnenverkleidung mit Innenbeleuchtung - TV-Anschluss - Diverse Ablagen und Staufächer im Innenraum - Wasserdichte, wasserabweisende Fußraum-Auskleidung - Mehrfach verstellbarer Fahrersitz	- Heizung (elektrisch) - Staubfänger - Anti-Beschlag-Linsen Frontscheibe - Frontscheibenheizung - Umluftfunktion - Tipplinken - Lenkaidhaken und -langverstellbar - Zentralverriegelung inkl. Fernbedienung - Elektrische Fensterheber (beidseitig) - Elektrische Außenspiegelverstellung (beidseitig) - Frontscheibenwischer mit Höhenverstellung für Lastverteilung - Basic LED-Paket (Vordere Blinker in LED-Technologie, LED-Positionlicht vorne, LED-Bremslicht sowie LED-Taglicht) - Selbstheilender Blinker	- ABS - ESC (nur WORK) - Servolenkung - Dreipunktsicherheitsgurt (beidseitig) - Gurtwarmer & Gurtschrauber - Fahrradablage	- Instrumenteneinsatz mit digitaler Geschwindigkeitsanzeige - Tippanzeige und Uhrzeit - Optische und akustische Fahrbereitschaftsanzeige (drive ready) - Anzeigen für Fahrmodi, Ladezustand, Reichweite und Serviceinformationen



STREETSCOOTER

STREETSCOOTER

WORK Bike & Trike

[illegible]

75 Kcm, 4 temp. Schichtdicke
 lin to 30. min. wachsende (4. temp. wachsende) $\rightarrow$
 2 x CO-Schichtdicke für Standardtest
 Werte / Temperatur:

85 °C	2 x 1700 / 1 x 10 min	Urban
ZED 8g	24 Werte, 2 x 20 min	2 x 400 Wp
92 °C		30 Wp
		40 ZED 12 g / 60 g
		5 g

Prüf: Schichtdicke, wachsende Schichtdicke

STREETSCOOTER

FAHRZEUGKLASSE WORK UND WORK L

Ladeinfrastruktur

1	WALLBOX TEAM	Einzelsteckdose 1 x 16 Ampere Standardsteckverkopplung IEC Typ2 (Modul-3) 50 cm x 40 cm LED zur Statusinformation Fl Typ B 1-12 Leistenpunkte, geeignet für Flotteminsatz Anbindung über separate Unterwesung	47 Doppelsteckdose 2 x 16 Ampere 2 x Standardsteckverkopplung IEC Typ2 (Modul-3) 50 cm x 40 cm LED zur Statusinformation Fl Typ B in einer Unterwesung Ab 2 Ladepunkten, geeignet für Flotteminsatz Anbindung über separate Unterwesung
2	WALLBOX SOLUM	Einzelsteckdose 1 x 16 Ampere Standardsteckverkopplung IEC Typ2 (Modul-3) 40 cm x 26 cm LED Anzeige im Fahrzeuglo Fl Typ A und Totungsschutzschalter 1 Ladepunkt, geeignet für Einzelantrieb Anbindung mit Abklemmung an die elektrische Gebäudeteilstation	48 Doppelsteckdose 2 x 16 Ampere 2 x Standardsteckverkopplung IEC Typ2 (Modul-3) 100 cm x 46 cm LED zur Statusinformation Fl Typ B in der Ladevide Ab 2 Ladepunkten, geeignet für Flotteminsatz Anbindung mit Abklemmung an die elektrische Gebäudeteilstation



STREETSCOOTER

Ladeinfrastruktur

① EINZELLADEGERÄT

Nach IP67 / IP65 für Indoor-Installation



Netztell	ELC-100-42
Eingangsspannung	230V
Ausgangsspannung	42V
Eingangsstrom	11A
Ausgangsstrom	2A
Nennstrom	7,78A
Nennleistung	95,76W
Länge/Breite/Höhe	420mm/180mm/210mm
Gewicht	2,25kg
Stromanschluss	230V/50Hz
Verbrauch im Standby-Modus	< 0,5W
Kapazität	1 Akku, Typ StreetScooter-AlMa 105-4P / 13,4 Ah, 36V


① LADESCHRANK

Nach IP67 / IP65 für Indoor-Installation



Netztell	ELC-100-42
Eingangsspannung	230V
Ausgangsspannung	42V
Eingangsstrom	ca. 6A
Ausgangsstrom	2A pro Modul
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	0 - 80% relativ
Länge/Breite/Höhe	525mm/504mm/1570mm
Gewicht	48kg
Stromanschluss	230V/50Hz
Kapazität	12 Akkus
	50 StreetScooter-AlMa 105-4P / 13,4 Ah, 36V

STREETSCOOTER





StreetScooter GmbH · Jülicher Straße 191 · 52070 Aachen · Germany
+49 241 99 00 23-900 · sales@streetscooter.eu · www.streetscooter.eu

Deutsche Post DHL Group

StreetScooter ist
ein Unternehmen von