S4 (B:7,00)

Wohnwege, verkehrsberuhigt



Aufbau Mischverkehrsfläche gem. RSTO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 1,0

10 cm Betonpflaster 80/100/200 mm
4 cm Brechsand-Splittgemisch 2/5 mm
20 cm Schottertragschicht gem. ZTV SoB-StB 04/07
41 cm Froschtschutzschicht gem. ZTV SoB StB 04/07
75 cm

1: Beleuchtung, T = 0,80 m
2: Fernmelde/ Breitband, T = 0,80 m
3. Niederspannung, T = 0,80 m
4: Gasleitung:, T = 1,10 m
5: Trinkwasser, T = 1,30 m

S4 (B:7,00) Variante

Wohnwege, verkehrsberuhigt

Hinweis: Begegnungsverkehr LKW / PKW nicht möglich!



Aufbau Mischverkehrsfläche gem. RSTO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 1,0

10 cm Betonpflaster 80/100/200 mm
4 cm Brechsand-Splittgemisch 2/5 mm
20 cm Schottertragschicht gem. ZTV SoB-StB 04/07
41 cm Froschtschutzschicht gem. ZTV SoB StB 04/07
75 cm

1: Beleuchtung, T = 0,80 m
2: Fernmelde/ Breitband, T = 0,80 m
3. Niederspannung, T = 0,80 m
4: Gasleitung:, T = 1,10 m
5: Trinkwasser, T = 1,30 m

Anlage zum Erschließungsvertrag

Nr.	Änderung	Datum
4		
3		
2		
1		

Auftraggeber:
Gemeinde Schönberg

Projekt:
Erschließung B-Plan Nr. 67 in der Gemeinde Schönberg

Inhalt:
Ausbauquerschnitt S4

Maßstab:	Plan-Nr.:	Projekt-Nr.:
1 : 50	5.3	17-044

Bearbeitet:	Hauck/Keller	Gezeichnet:	Lübke
Datum:	28.09.2018	Datum:	28.09.2018
Zeichnungsdatei:	210209-17-044-LP5-AQ.dwg	Plotdatei:	210212-17-044-LP5-AQ-3-V.pdf
Layout:	Schnitt S4+Variante		

Aufgestellt:

BH Hauck Ingenieur-Beratung GmbH

Max-Giese-Straße 22
24116 Kiel
Tel. 0431 . 220 397-0
Fax 0431 . 220 397-79
www.ib-hauck.de

Flughafenstr. 52a, Haus C
22335 Hamburg
Tel. 040.53 299 234
Fax 040.53 299 100
info@ib-hauck.de

Vermessung, Kanalkataster, Kanalsanierung
Grundstücksentwässerung, Straßenbau, SiGeKo

VORABZUG