



## Niederschrift

über die Sitzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Wisch  
(WISCH/BA/01/2017) vom 28.03.2017

### Anwesend:

#### Vorsitzende/r

Herr Uwe Schabel

#### Mitglieder

Herr Günter Kruse

Herr Norbert Naleschinski

Herr Dr. Matthias Schiller

Herr Joachim Untiedt

#### Gäste

Frau Hannelore Hank

Gemeindevertreterin

Herr Joachim Jonsson

Gemeindevertreter

Herr Heinz Lamp

Bürgermeister

Frau Verena Sapia

Gemeindevertreterin

Frau Rebecca Schulz

Gemeindevertreterin

Beginn: 19:30 Uhr  
Ende 20:30 Uhr  
Ort, Raum: 24217 Wisch, Redder 6, "Dörpshuus" /  
Feuerwehrgerätehaus

### Tagesordnung:

### Vorlagennummer:

#### - öffentliche Sitzung -

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung (Dringlichkeitsanträge)
3. Beschlussfassung über die unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beratenden Tagesordnungspunkte
4. Einwohnerfragestunde
5. Beratung und Festlegung der Standorte von 30-Symbolen auf der Fahrbahn
6. Beratung über die Gestaltung des Fußweges auf dem Deich
7. Begleitende Maßnahmen bei der Neuverlegung von Frischwasserleitungen durch den WBV Panker-Giekau
8. Parksituation am Löschteich Moor
9. Telefonsäule am Löschteich Dorfstraße
10. Verschiedenes

## **- öffentliche Sitzung -**

### **TO-Punkt 1: Eröffnung und Begrüßung**

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden sowie 6 Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

### **TO-Punkt 2: Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung (Dringlichkeitsanträge)**

TOP 5 „Sachstandsbericht und Beratung über die Änderung des B-Planes Nr. 5, Flom“ und TOP 6 „Sachstandsbericht und Beratung über die Bebauungsplanung Gebiet Grabenkoppel“ werden von der Tagesordnung abgesetzt, da Planungsunterlagen auf Grund von Krankheitsausfällen im Planungsbüro nichtvorliegen.

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.

TOP 10 „Parksituation am Löschteich Moor“ (neu TOP 8) und TOP 11 „Telefonsäule am Löschteich Dorfstraße“ (neu TOP 9) werden zusätzlich aufgenommen.

### **TO-Punkt 3: Beschlussfassung über die unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beratenden Tagesordnungspunkte**

Es gibt keine nichtöffentlichen Tagesordnungspunkte.

### **TO-Punkt 4: Einwohnerfragestunde**

- Anlieger der Flomsiedlung bemängeln den fehlenden Fußweg im Zufahrtsbereich/Zaun zur Gaststätte Deichterrassen und zum Strand.  
Der Bürgermeister verweist auf die privaten Grundstückseigentümer und die Möglichkeit über den gemeindlichen Parkplatz zu gehen.
- Frau Pähler beanstandet die mangelnde Pflege der Banketten im Mittelweg.
- Es wird auf Schäden am Brückenübergang der Fernau sowie auf kleinere Straßenschäden hingewiesen.

### **TO-Punkt 5: Beratung und Festlegung der Standorte von 30-Symbolen auf der Fahrbahn**

Es wird beschlossen im der Dorfstr. 4x „30-Zonen-Symbol“ und im Bereich Postwegefahrt 1x „30-Zonen-Symbol“ auf die Fahrbahn aufbringen zu lassen. Außerdem sind in Heidkate 3x „30-Zonen-Symbole“ sowie beim DLRG-Gebäude 1x „Achtung Fußgänger-Symbol“ aufzubringen.

- Standorte gemäß beigefügter Pläne -

### **TO-Punkt 6: Beratung über die Gestaltung des Fußweges auf dem Deich**

Der Plattenweg auf dem Deich ist durch Versackung und Grasdurchwuchs stellenweise in vielen Bereichen beschädigt. Da die Gemeinde hier die Verkehrssicherungspflicht trägt, besteht hier Sanierungsbedarf. Möglich sind streckenweise oder vollständige Reparaturen bzw. Neuanlage oder alternativ Ausführungen wie die Deichfläche in Grasansaat.

Es wurden diverse Argumente vorgebracht.

Vor weiteren Beratungen soll eine Ortsbesichtigung stattfinden.

Ein Anlieger der Heidkate erklärte sich bereit, bei Bedarf eine Bank für den Deichweg zu spenden.

**TO-Punkt 7: Begleitende Maßnahmen bei der Neuverlegung von Frischwasserleitungen durch den WBV Panker-Giekau**

Im Ort werden vom WBV erhebliche Erneuerungen der Frischwasserleitungen durchgeführt. Sollten bei der Baumaßnahme gemeindliche Interessen wie z.B. Fußwegabsenkungen sinnvoll sein, sind diese einzuplanen.

**TO-Punkt 8: Parksituation am Löschteich Moor**

Am Feuerlöschteich Moor werden z.T. die Zufahrtswege zugeparkt. Hier muss eine Parkverbotsbeschilderung erfolgen.

**TO-Punkt 9: Telefonsäule am Löschteich Dorfstraße**

Die Telefonsäule am Feuerlöschteich in der Dorfstr. ist seit längerer Zeit beschädigt und wird kaum betätigt. Die Amtsverwaltung wird gebeten, die Telekom anzuschreiben und zur Reparatur oder Beseitigung auf zu fordern.

**TO-Punkt 10: Verschiedenes**

Keine Wortmeldung

gesehen:

gez. Uwe Schabel  
- Ausschussvorsitzender / Protokollführer -

Sönke Körber  
- Amtsdirektor -